

Popis struktury XML souborů a podmínky pro zasílání statistik a generování zkouškových testů dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

Informace pro generování zkouškových testů:	2
Popis struktury XML souborů ke generování zkouškových testů:.....	3
Seznam otázek pro generování testů (SPOT_OTAZKY_ZDPZ) - XSD Schéma: Otazky_Zdpz.xsd	3
Číselník vyhláškových kategorií (SPOT_CISELNIK_KATEGORIE_VYHLASKA_ZDPZ) - XSD Schéma: Ciselnik_Kategorie_vyhlaska_Zdpz.xsd	4
Číselník typů otázek (SPOT_CISELNIK_OTAZKY_ZDPZ) - XSD Schéma: Ciselnik_Otazky_Zdpz.xsd	5
Číselník oblastí (SPOT_CISELNIK_OBLASTI_ZDPZ) - XSD Schéma: Ciselnik_Oblasti_Zdpz.xsd	5
Číselník okruhů (SPOT_CISELNIK_OKRUHY_ZDPZ) - XSD Schéma: Ciselnik_Okrupy_Zdpz.xsd	5
Číselník zkoušek (SPOT_CISELNIK_ZKOUSKY_ZDPZ) - XSD Schéma: Ciselnik_Zkousky_Zdpz.xsd	6
Číselník generování testů (SPOT_CISELNIK_GENEROVANI_TESTU_ZDPZ) - XSD Schéma: Ciselnik_Generovani_testu_Zdpz.xsd.....	6
Informace k zasílání statistických dat o vydaných zkouškových testezech:	8
Popis struktury XML souboru pro zasílání statistických dat:.....	8
Ukázka XML souboru:.....	9

Informace pro generování zkouškových testů:

- 1)** Test musí obsahovat jen otázky, které jsou obsaženy v platném XML souboru (SPOT_OTAZKY_ZDPZ_...).
- 2)** Každá otázka může být do testu zařazena pouze jednou. ID otázky (<OtazkaID>) je v rámci platného souboru XML (SPOT_OTAZKY_ZDPZ_...) jedinečné.
- 3)** Generování testů musí probíhat v souladu s platným Dohledovým benchmarkem vydaným pro danou zkoušku, který je dostupný na webových stránkách ČNB.
- 4)** Každý test musí být jedinečný.

Popis struktury XML souborů ke generování zkouškových testů:

Seznam otázek pro generování testů (SPOT_OTAZKY_ZDPZ) - XSD Schéma: Otazky_Zdpz.xsd

Element	Popis	Poznámka
<MetaData>	Základní údaje o souboru.	
<DatumVytvoreni>	Datum a čas vytvoření souboru XML.	
<NazevSouboru>	Název vytvořeného souboru, začíná vždy „SPOT_OTAZKY_“.	
<OtazkaSeznam>	Seznam platných otázek pro generování testů.	
<OtazkaZnalostiSeznam>	Seznam platných otázek, které nejsou typu případová studie.	
<Otazka>	Otázka, která není typu případová studie.	
<OtazkaID>	ID otázky. Jedinečné v rámci jednoho XML.	
<OtazkaVerze>	Verze otázky.	
<OtazkaTypID>	Typ otázky.	SPOT_CISELNIK_OTAZKY_ZDPZ
<OtazkaOduvodneni>	Odůvodnění otázky.	
<OtazkaZdroj>	Zdroj otázky (element může být prázdný).	
<KategorieVyhlaskaID>	ID vyhláškové kategorie.	SPOT_CISELNIK_KATEGORIE_VYHLASKA_ZDPZ
<OtazkaText>	Text zadání otázky.	
<OdpovedSeznam>	Seznam odpovědí. Obsahuje vždy 4 elementy <Odpoved>.	
<Odpoved>	Text odpovědi.	
<OdpovedID>	Číslo odpovědi (číslo odpovědi nemusí odpovídat pořadí odpovědi v testu).	
<OdpovedText>	Text odpovědi.	
<OdpovedSpravna>	Informace, zda se jedná o správnou odpověď. V rámci jedné otázky musí být vždy alespoň jedna z hodnot tohoto elementu rovna „A“ („A“ = ano; „N“ = ne).	
<OtazkaDovednostiSeznam>	Seznam otázek, které jsou typu případová studie.	
<PripadovaStudie>	Otázka typu případová studie.	
<OtazkaID>	ID otázky.	
<OtazkaVerze>	Verze otázky.	
<OtazkaTypID>	Typ otázky.	SPOT_CISELNIK_OTAZKY_ZDPZ
<OkruhID>	ID okruhu, do kterého daná případová studie náleží.	SPOT_CISELNIK_OKRUHY_ZDPZ
<OtazkaSada>	Sada, do které případová studie patří (element může být prázdný).	

<PSZadani>	Text zadání případové studie.	
<PSOtazkaSeznam>	Otázky, které jsou součástí dané případové studie.	
<Otazka>	Otázka případové studie.	
<OtazkaID>	ID otázky.	
<OtazkaVerze>	Verze otázky.	
<OtazkaTypID>	Typ otázky.	SPOT_CISELNIK_OTAZKY_ZDPZ
<OtazkaPSPoradi>	Pořadí otázky v testu v dané případové studii.	
<OtazkaOduvodneni>	Odůvodnění otázky.	
<OtazkaZdroj>	Zdroj otázky (element může být prázdný).	
<OtazkaText>	Text zadání otázky.	
<OdpovedSeznam>	Seznam odpovědí.	
<Odpoved>	Text odpovědi.	
<OdpovedID>	Číslo odpovědi (číslo odpovědi nemusí odpovídat pořadí odpovědi v testu).	
<OdpovedText>	Text odpovědi.	
<OdpovedSpravna>	Informace, zda se jedná o správnou odpověď. V rámci jedné otázky musí být vždy alespoň jedna z hodnot tohoto elementu rovna „A“ („A“ = ano; „N“ = ne).	

**Číselník vyhláškových kategorií (SPOT_CISELNIK_KATEGORIE_VYHLASKA_ZDPZ) - XSD Schéma:
Ciselnik_Kategorie_vyhlaska_Zdpz.xsd**

Element	Popis	Vazba na číselník
<MetaData>	Základní údaje o souboru.	
<DatumVytvoreni>	Datum a čas vytvoření souboru XML.	
<NazevSouboru>	Název vytvořeného souboru, začíná vždy SPOT_CISELNIK_KATEGORIE_ZDPZ.	
<KategorieVyhlaskaSeznam>	Seznam kategorií.	
<KategorieVyhlaska>	Kategorie.	
<KategorieVyhlaskaID>	ID kategorie. V rámci jednoho XML (SPOT_CISELNIK_KATEGORIE_VYHLASKA_ZDPZ) je hodnota tohoto elementu jedinečná.	
<KategorieVyhlaskaNazev>	Název kategorie.	
<OblastID>	ID oblasti, do které kategorie náleží.	SPOT_CISELNIK_OBLASTI_ZDPZ

Číselník typů otázek (SPOT_CISELNIK_OTAZKY_ZDPZ) - XSD Schéma: Ciselnik_Otazky_Zdpz.xsd

Element	Popis	Vazba na číselník
<MetaData>	Základní údaje o souboru.	
<DatumVytvoreni>	Datum a čas vytvoření souboru XML.	
<NazevSouboru>	Název vytvořeného souboru, začíná vždy SPOT_CISELNIK_OTAZKY_ZDPZ.	
<OtazkaTypSeznam>	Seznam typů otázek.	
<OtazkaTyp>	Typ otázky.	
<OtazkaTypeID>	ID typu otázky. V rámci jednoho XML (SPOT_CISELNIK_OTAZKY_ZDPZ) je hodnota tohoto elementu jedinečná.	
<OtazkaTypNazev>	Název typu otázky.	

Číselník oblastí (SPOT_CISELNIK_OBLASTI_ZDPZ) - XSD Schéma: Ciselnik_Oblasti_Zdpz.xsd

Element	Popis	Vazba na číselník
<MetaData>	Základní údaje o souboru.	
<DatumVytvoreni>	Datum a čas vytvoření souboru XML.	
<NazevSouboru>	Název vytvořeného souboru, začíná vždy SPOT_CISELNIK_OBLASTI_ZDPZ.	
<OblastSeznam>	Seznam oblastí pro zařazení kategorie.	
<OblastVyhlaska>	Oblast.	
<OblastID>	ID oblasti. V rámci jednoho XML (SPOT_CISELNIK_OBLASTI_ZDPZ) je hodnota tohoto elementu jedinečná.	
<OblastZkratka>	Zkratka oblasti.	
<OkruhID>	ID okruhu, do kterého oblast náleží.	SPOT_CISELNIK_OKRUHY_ZDPZ
<OblastNazev>	Název oblasti.	

Číselník okruhů (SPOT_CISELNIK_OKRUHY_ZDPZ) - XSD Schéma: Ciselnik_Okruly_Zdpz.xsd

Element	Popis	Vazba na číselník
<MetaData>	Základní údaje o souboru.	
<DatumVytvoreni>	Datum a čas vytvoření souboru XML.	
<NazevSouboru>	Název vytvořeného souboru, začíná vždy SPOT_CISELNIK_OKRUHY_ZDPZ.	
<OkruhSeznam>	Seznam okruhů.	

<OkruhID>	ID okruhu.	
<OkruhZkratka>	Zkratka okruhu.	
<OkruhNazev>	Název (popis) okruhu.	

[Číselník zkoušek \(SPOT_CISELNIK_ZKOUSKY_ZDPZ\) - XSD Schéma: Ciselnik_Zkousky_Zdpz.xsd](#)

Element	Popis	Vazba na číselník
<MetaData>	Základní údaje o souboru.	
<DatumVytvoreni>	Datum a čas vytvoření souboru XML.	
<NazevSouboru>	Název vytvořeného souboru, začíná vždy SPOT_CISELNIK_OBLASTI_ZDPZ.	
<OblastSeznam>	Seznam oblastí pro zařazení kategorie.	
<ZkouskaTypSeznam>	Seznam typů zkoušek.	
<ZkouskaTyp>	Zkouška.	
<ZkouskaTypeID>	ID zkoušky.	
<ZkouskaTypNazev>	Název zkoušky.	

[Číselník generování testů \(SPOT_CISELNIK_GENEROVANI_TESTU_ZDPZ\) - XSD Schéma: Ciselnik_Generovani_testu_Zdpz.xsd](#)

Element	Popis	Vazba na číselník
<MetaData>	Základní údaje o souboru.	
<DatumVytvoreni>	Datum a čas vytvoření souboru XML.	
<NazevSouboru>	Název vytvořeného souboru, začíná vždy SPOT_CISELNIK_KATEGORIE_ZDPZ.	
<ZkouskySeznam>	Seznam zkoušek.	
<Zkouska>	Zkouška.	
<ZkouskaID>	ID zkoušky.	SPOT_CISELNIK_ZKOUSKY_ZDPZ
<OtazkyOblastiSeznam>	Seznam oblastí pro vybraný typ zkoušky a pro otázky, které nejsou typu případová studie.	
<Oblast>	Oblast.	
<OblastID>	ID oblasti.	SPOT_CISELNIK_OBLASTI_ZDPZ
<OtazkaTyp>	Otázka určitého typu.	
<OtazkaTypID>	ID typu otázky.	SPOT_CISELNIK_OTAZKY_ZDPZ

<OtazkaPočet>	Počet požadovaných otázek daného typu pro generování testu daného typu.	
<KategorieMin>	Minimální počet otázek z jedné kategorie v daném okruhu (dle benchmarku).	
<KategorieMax>	Maximální počet otázek z jedné kategorie v daném okruhu (dle benchmarku).	
<PsOkruhySeznam>	Seznam okruhů pro vybraný typ zkoušky a pro otázky, které jsou typu případová studie.	
<PřipadovaStudie>	Okruhy pro generování případových studií.	
<OkruhySeznam>	Okruhy tvořící jeden celek, ze kterého se generuje požadovaný počet případových studií.	
<OkruhID>	ID okruhu.	SPOT_CISELNIK_OKRUHY_ZDPZ
<PsPočet>	Počet požadovaných případových studií pro generování testu daného typu.	

Informace k zasílání statistických dat o vydaných zkouškových testech:

- 1) Statistická data nahrávají akreditované osoby vždy do 14 dnů po konci čtvrtletí do [IS SPOT](#).¹
- 2) Data se do IS SPOT nahrávají ve formátu XML. Soubor XML musí odpovídat struktuře popsané níže.

Popis struktury XML souboru pro zasílání statistických dat:

XSD Schéma: Statistika.xsd Soubor musí být ve formátu UTF-8 (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>)

Element	Popis
<StatistikaAkreditovanaOsoba>	Základní element.
<MetaData>	Základní údaje o souboru.
<DatumVytvoreni>	Datum vytvoření souboru XML ve formátu „yyyy-mm-dd“.
<AkreditovanaOsobaICO>	IČO akreditované osoby, která statistiku zasílá.
<AkreditovanaOsobaNazev>	Název akreditované osoby, která statistiku zasílá.
<Rok>	Sledovaný rok.
<Ctvrtleti>	Sledované čtvrtletí.
<ZkouskaForma>	Informace, zda se jedná o statistiku zkoušek provedených distančně „D“, nebo prezenčně „P“. (element může mít hodnotu „D“, nebo „P“).
<StatistikaZdpz>	Název zk. sady.
<ZkouskaTyp>	Odděluje statistiku otázek podle jednotlivých typů zkoušek.
<ZkouskaTypID>	ID typu zkoušky.
<TestVydanyPocet>	Počet vydaných testů v daném období pro daný typ zkoušky.
<TestPoruseniPravidelPocet>	Počet testů, které nebyly regulérně dokončeny (např. z důvodu, že zkoušený porušil pravidla testování). V takovém případě jsou dané testy vykazovány pouze v tomto elementu a v elementu <TestVydanyPocet>. Nejsou tedy vykazovány ve statistikách dílčích zkoušek, ani ve statistikách jednotlivých otázek.
<TestZnalostiUspesnyPocet>	Počet úspěšně splněného kritéria hodnocení za znalosti ve vydaných testech v daném období. Nezahrnují se testy, které nebyly regulérně dokončeny a jsou zahrnuty v elementu <TestPoruseniPravidelPocet>.
<TestDovednostiUspesnyPocet>	Počet úspěšně splněného kritéria hodnocení za dovednosti ve vydaných testech v daném období. Nezahrnují se testy, které nebyly regulérně dokončeny a jsou zahrnuty v elementu <TestPoruseniPravidelPocet>.

¹ Po přihlášení do IS SPOT klikněte na levém svislém menu na „Statistiky“ a poté na „Import statistik“.

<TestUspesnyPocet>	Počet úspěšně zvládnutých vydaných testů v daném období. Uvádí se jen počet z regulérně dokončených testů.
<TestNeuspesnyPocet>	Počet neúspěšně zvládnutých vydaných testů v daném období. Uvádí se jen počet z regulérně dokončených testů.
<StatistikaOtazka>	Seznam statistických dat o otázkách ve vydaných testech. Nezahrnují se otázky z testů, které nebyly regulérně dokončeny a jsou zahrnuty v elementu <TestPoruseniPravidelPocet>.
<Otazka>	Odděluje statistická data jednotlivých otázek.
<OtazkaID>	ID otázky. Jedinečné v rámci jednoho typu zkoušky.
<OtazkaVerze>	Verze otázky.
<OtazkaVydanaPocet>	Počet, kolikrát se daná otázka objevila ve vydaných testech v daném období. Uvádí se jen počet z regulérně dokončených testů.
<OtazkaSpravnePocet>	Počet, kolikrát byla daná otázka správně zodpovězena v daném období. Uvádí se jen počet z regulérně dokončených testů.
<OtazkaNespravnePocet>	Počet, kolikrát bylo na otázku odpovězeno špatně. Uvádí se jen počet z regulérně dokončených testů.
<Otazka NezodpovezenaPocet>	Počet, kolikrát nebylo na danou otázku odpovězeno. Uvádí se jen počet z regulérně dokončených testů.

Ukázka XML souboru:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<StatistikaAkreditovanaOsoba>
    - <MetaData>
        <DatumVytvoreni>2017-01-01</DatumVytvoreni>
        <AkreditovanaOsobaICO>12345678</AkreditovanaOsobaICO>
        <AkreditovanaOsobaNazev>Agentura XX, spol. s r.o.</AkreditovanaOsobaNazev>
        <Rok>2016</Rok>
        <Cvtleti>4</Cvtreti>
        <ZkouskaForma>P</ ZkouskaForma>
    </MetaData>
    - <StatistikaZdpz>
        - <ZkouskaTyp>
            <ZkouskaTypeID>1</ZkouskaTypeID>
            <TestVydanyPocet>78</TestVydanyPocet>
            <TestPoruseniPravidelPocet>0</TestPoruseniPravidelPocet>
            <TestZnalostiUspesnyPocet>45</TestZnalostiUspesnyPocet>

```

```
<TestDovednostiUspesnyPocet>50</TestDovednostiUspesnyPocet>
<TestUspesnyPocet>45</TestUspesnyPocet>
<TestNeuspesnyPocet>33</TestNeuspesnyPocet>
- <StatistikaOtazka>
  - <Otazka>
    <OtazkaID>1</OtazkaID>
    <OtazkaVerze>5</OtazkaVerze>
    <OtazkaVydanaPocet>10</OtazkaVydanaPocet>
    <OtazkaSpravnePocet>8</OtazkaSpravnePocet>
    <OtazkaNespravnePocet>1</OtazkaNespravnePocet>
    <OtazkaNezodpovezenaPocet>1</OtazkaNezodpovezenaPocet>
  </Otazka>
  - <Otazka>
    <OtazkaID>2</OtazkaID>
    <OtazkaVerze>1</OtazkaVerze>
    <OtazkaVydanaPocet>22</OtazkaVydanaPocet>
    <OtazkaSpravnePocet>20</OtazkaSpravnePocet>
    <OtazkaNespravnePocet>2</OtazkaNespravnePocet>
    <OtazkaNezodpovezenaPocet>0</OtazkaNezodpovezenaPocet>
  </Otazka>
</StatistikaOtazka>
</ZkouskaTyp>
- <ZkouskaTyp>
  <ZkouskaTypeID>2</ZkouskaTypeID>
  <TestVydanyPocet>50</TestVydanyPocet>
  <TestPoruseniPravidelPocet>2</TestPoruseniPravidelPocet>
  <TestZnalostiUspesnyPocet>40</TestZnalostiUspesnyPocet>
  <TestDovednostiUspesnyPocet>30</TestDovednostiUspesnyPocet>
  <TestUspesnyPocet>36</TestUspesnyPocet>
  <TestNeuspesnyPocet>12</TestNeuspesnyPocet>
  - <StatistikaOtazka>
    - <Otazka>
      <OtazkaID>88</OtazkaID>
      <OtazkaVerze>8</OtazkaVerze>
      <OtazkaVydanaPocet>12</OtazkaVydanaPocet>
```

```
<OtazkaSpravnePocet>10</OtazkaSpravnePocet>
<OtazkaNespravnePocet>1</OtazkaNespravnePocet>
<OtazkaNezodpovezenaPocet>1</OtazkaNezodpovezenaPocet>
</Otazka>
- <Otazka>
    <OtazkaID>90</OtazkaID>
    <OtazkaVerze>3</OtazkaVerze>
    <OtazkaVydanaPocet>15</OtazkaVydanaPocet>
    <OtazkaSpravnePocet>11</OtazkaSpravnePocet>
    <OtazkaNespravnePocet>4</OtazkaNespravnePocet>
    <OtazkaNezodpovezenaPocet>0</OtazkaNezodpovezenaPocet>
</Otazka>
</StatistikaOtazka>
</ZkouskaTyp>
</StatistikaZdpz>
</StatistikaAkreditovanaOsoba>
```